



Aluminiumhaustüren



ALUMINIUM HAUSTÜREN

Aluminiumhaustüren gehören zu den aktuellen Bauelementen dieser Zeit und sie sind prädestiniert für die sinnvolle Kapitalanlage. Eine moderne Technologie gewährleistet eine hochwertige Verarbeitung der Aluelemente und Füllungen und es eröffnen sich für Sie dadurch schier unbegrenzte Möglichkeiten individueller Gestaltungsvarianten in Farben, Gläsern und Formen. Aluminiumhaustüren tragen nachhaltig zur Sicherheit Ihres Hauses bei. Genießen Sie darüber hinaus den Bedienungskomfort.

SCHÜCO

Serien
TREND, DELUXE,
MODERN, CLASSIC



ALUMINIUM

Auszug aus der beispielhaft vielfältigen Kollektion.



AT 100



AT 100A/AST 100A



AT 100, Dekor Stadelholz grau, querfurniert



AT 948/AST 948



AD 863D



AT 907A, Dekor Beton dunkel



AT 102



AT 906



AT 872



AT 863C



AT 934A



AT 887

HAUSTÜREN

Auszug aus der beispielhaft vielfältigen Kollektion.



AT 911/AST 911



AT 924A/AST 924A



AT 100/AST 100, Dekor Altholz (Stadelholz-1N)



AT 920



AT 100/AST 100A, Dekor Zement hell



AM 875C



AD 801A/AST 801



AM 132A



AM 172C



AC 191/AST 191



AC 209A



AC 182A

ALUPROFILE

- Das Alurahmenprofil in der Stärke 75 oder 95mm mit gerader, und eckiger abgerundeter Linienführungen. ADS 75B.SI - beidseitig flächenbündige Ausführung.
- Das Alufügelprofil hat die Stärke 85 mm und 75 mm.
- In der Mitte des Rahmen- und Flügelprofils ist ein Thermokern, der die Wärmedämmcharakteristik des Profils verbessert.
- Die Füllungen sind aus hartem PUR Schaum und haben eine gute Wärmedämmcharakteristik.
- Bei den Ausführungen beidseitig flügelüberdeckend ohne Glasausschnitt (Füllungsmass | 230 x 2180mm), wird ein Ud Wert von 0,81 W/m²K erreicht. Ein Ud Wert von 1,2 W/m²K wird bei einseitig flügelüberdeckenden Alu-Haustüren erzielt.



BESCHLAG

- Elegante Qualitätsbänder.
- Standard 5-fach Verriegelung des Flügels.
- Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen,

VERGLASUNG

- Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen.
- Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.



OBERFLÄCHENBECHANDLUNG

- Eine qualitäts und umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
- Eine große Auswahl aktueller Standardfarben.
- Zur Verfügung stehen RAL Farben matt, RAL Feinstruktur, Metallic- und einbrennlackierte Holzdekore.



Ansicht von außen



Ansicht von innen



Öffnung der Haustüre
mit dLine Fingerprint



Griff mit integriertem
Fingerprint



Außengriff mit integriertem Led-Leucht,
Kratzerschutz und Edelstahl Applikation



LED-Diode

www.isarholz.com

Wir freuen uns, Sie persönlich zu beraten